

UNE LÉGENDE RÉINVENTÉE.

PRÉSENTATION DU TERRA TRAC^{MD} AT II
DE NOUVELLE GÉNÉRATION



TERRA TRAC^{MD} AT-X-VENTURE Tout-terrain | Toutes saisons | VUS et camion léger || TERRA TRAC^{MD} AT-X-JOURNEY Tout-terrain | Toutes saisons | Multisegment



FIÈREMENT FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.



HERCULES TIRES.
RIDE ON OUR STRENGTH.

DÉCOUVREZ LA GAMME DE PNEUS QUI NOUS AMÈNENT PARTOUT.

Deux et améliorés

Nos nouveaux frères et sœurs en force se joignent à la famille Terra Trac^{MD}. Versions repensées du Terra Trac AT II, notre pneu le plus vendu chez les utilisateurs de camions légers, les Terra Trac AT X-Journey et Terra Trac AT X-Venture sont des pneus tout-terrain et toutes saisons haut de gamme. Les deux pneus Terra Trac ATX de nouvelle génération offrent une conduite silencieuse et une meilleure résistance aux coupures et aux ébréchures, combinées à un composé à silice intégrée et à la certification 3PMS pour offrir des performances sans compromis.

	TERRA TRAC AT II	TERRA TRAC AT X-JOURNEY [Multisegment]	TERRA TRAC AT X-VENTURE [Camion léger/VUS]
CONTREFORT DOUBLE		•	•
TECHNOLOGIE SOUND BLOCK		•	•
RÉSISTANCE AUX COUPURES ET AUX ÉBRÉCHURES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		•	•
TRACTION SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE AMÉLIORÉE		•	•
TRACTION DANS LA NEIGE AMÉLIORÉE		•	•
DIMENSIONNEMENT CONVENANT AUX VÉHICULES D'AUJOURD'HUI		•	•

Configurations populaires

Disponible en 57 UGS (20 UGS X-Journey et 37 UGS X-Venture) au lancement complet. Cette nouvelle gamme de pneus est conçue pour s'adapter aux segments de véhicules les plus populaires et les plus en croissance sur le marché.

- **CHEVROLET** Silverado, Suburban, Tahoe
- **FORD** Bronco, Badlands, Expedition, Explorer, F-150
- **HYUNDAI** Palisade
- **JEEP** Gladiator, Grand Cherokee, Rubicon, Gladiator Rubicon
- **KIA** Telluride
- **RAM** 2500/3500, 2500/3500 Limited
- **SUBARU** Ascent
- **TOYOTA** Highlander, RAV4, Tundra
- **VOLKSWAGEN** Atlas

Le Terra Trac AT X-Journey et le Terra Trac AT X-Venture couvrent plus de 80 % du marché total des véhicules tout-terrain.





TERRA TRAC^{MD} AT X-JOURNEY

Tout-terrain haut de gamme | Toutes saisons

Multisegment

De la journée ordinaire à l'escapade tout sauf ordinaire, la polyvalence des Terra Trac AT X-Journey procure aux conducteurs de multisegment et de petit VUS des pneus tout-terrain offrant une conduite confortable et silencieuse pour les trajets quotidiens, une conception à double contrefort pour la polyvalence et des éléments de flanc agressifs qui résistent aux trottoirs.



TERRA TRAC^{MD} AT X-VENTURE

Tout-terrain haut de gamme | Toutes saisons

VUS | Camion léger

Conçus spécialement pour les conducteurs audacieux et aventuriers, les Terra Trac AT X-Venture offrent une bande de roulement agressive et une durée de vie exceptionnelle qui procurent aux camionnettes légères et aux VUS utilitaires la capacité de dominer l'action hors route, les rigueurs de l'hiver et toutes les sorties qui se trouvent entre les deux.


RIEN DE MOINS QUE LE SOMMET DE LA MONTAGNE.

Le Terra Trac AT X-Journey s'appuie sur l'héritage du Terra Trac AT II avec des caractéristiques de conduite améliorées qui offrent aux conducteurs davantage de ce à quoi ils s'attendent : des performances sans faille sur chaussée mouillée et enneigée, une longévité supérieure et une conduite confortable et silencieuse.

Disponible en 20 UGS métriques (P) pour les multiségments et les petits VUS, dont plusieurs sont adaptées à plus de véhicules que ce qui était auparavant proposé avec le Terra Trac AT II.

1 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 Flanc double et épaulement à conception évoluée** - offre aux conducteurs un moyen économique et flexible de personnaliser leurs pneus et d'améliorer l'individualité de leur véhicule.
- 2 Rebords en dents de scie** - offrent une excellente traction dans la neige pour une tranquillité d'esprit dans les conditions hivernales difficiles.
- 3 Rainures circumférentielles** - assurent la stabilité latérale et contribuent à la traction sur chaussée mouillée en dirigeant le flux d'eau à travers la bande de roulement pour une grande résistance à l'aquaplanage.
- 4 Rainures profondes** - conçues pour créer le rapport vide/caoutchouc parfait et garder la bande de roulement exempte de boue et de saleté grâce aux lamelles à éjection de pierre des rainures, pour une traction tout-terrain accrue.
- 5 Épaulement à arêtes alternées** - intégrée aux épaulements, cette caractéristique permet au pneu de mordre dans des terrains difficiles pour une traction accrue.
- 6 Lamelles 3D et bande de roulement en composé de silice** - travaillent de concert pour offrir une maniabilité exceptionnellement réactive sur chaussées humides.
- 7 Technologie Sound Block (SBT)** - un système de caractéristiques de conception qui modifie collectivement les harmoniques du pneu pendant la conduite sur route via le placement des blocs de la bande de roulement et des nodules antibruit dans l'épaulement extérieur pour une conduite silencieuse et confortable.
- 8 Certification 3PMS (montagne à 3 sommets avec flocon de neige)** - ce pneu répond aux critères de performance requis lors des essais sur neige pour être considéré comme adapté à la conduite par conditions d'enneigement difficiles.



Terra Trac^{MD} AT X-Journey

RIDE ON OUR STRENGTH.

L'AT X-Venture possède les derniers éléments de conception de pointe optimisés pour une large gamme d'utilisations/d'applications et est le pneu de prédilection pour tous les passionnés, les commerçants et les guerriers occasionnels du week-end. Disponible en 37 UGS comprenant les dimensions LT, les dimensions à flottaison, 6 dimensions métriques (P) offertes comme équipement d'origine sur certains camions légers et jeeps.

1 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1** **Forme de profil et configuration des blocs de la bande de roulement améliorées** - augmentent la longévité de la bande de roulement et améliorent la stabilité du véhicule lors des manœuvres sur route et hors route.
- 2** **Flanc double et épaulement à conception évoluée** - les barrettes profondes sur les flancs procurent une allure agressive alors que les flancs doubles et les épaulements à conception évoluée offrent aux conducteurs un moyen économique et flexible de personnaliser leurs pneus et d'améliorer l'individualité de leur véhicule.
- 3** **Épaulement à arêtes alternées** - intégrée aux épaulements, cette caractéristique permet au pneu de mordre dans des terrains difficiles pour une traction accrue.
- 4** **Rainures profondes** - conçues pour créer le rapport vide/caoutchouc parfait et garder la bande de roulement exempte de boue et de saleté grâce aux lamelles à éjection de pierre de ses rainures, pour une traction tout-terrain accrue.
- 5** **Blocs d'arêtes biseautées** - la conception innovante des blocs de bande de roulement chanfreinés offre une résistance supérieure aux perforations par les pierres et prévient les coupures et ébréchures en tout-terrain, augmentant la durabilité des pneus sur les véhicules à couple plus élevé.
- 6** **Lamelles 3D et bande de roulement en composé de silice** - travaillent de concert pour offrir une maniabilité exceptionnellement réactive sur chaussées humides.
- 7** **Technologie Sound Block (SBT)** - un système de caractéristiques de conception qui modifie collectivement les harmoniques du pneu pendant la conduite sur route via le placement des blocs de la bande de roulement et des nodules antibruit dans l'épaulement extérieur pour une conduite silencieuse et confortable.
- 8** **Certification 3PMS (montagne à 3 sommets avec flocon de neige)** - ce pneu répond aux critères de performance requis lors des essais sur neige pour être considéré comme adapté à la conduite par conditions d'enneigement difficiles. 



Terra Trac^{MD} AT X-Venture

CONTREFORT DOUBLE. PERSONNALISATION UNIQUE.

Conception de flanc variée offrant aux clients le nec plus ultra en matière de pneus et de choix.

OPTION 1

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 2

TERRA TRAC^{MD} AT X-JOURNEY

! **Tout-terrain, toutes saisons, comme vous les voulez.**

Le look agressif des Terra Trac AT X-Journey s'accompagne d'un haut niveau de performance et de polyvalence. Deux conceptions de flancs uniques offrant un moyen économique d'adapter le pneu à la personnalité des conducteurs, où qu'ils aillent.

TERRA TRAC^{MD} AT X-VENTURE

! **Choisissez votre personnalité**

Seul le Terra Trac AT X-Venture a un look à la hauteur de ses prouesses hors route audacieuses et affirmées. Les configurations de flancs alternées permettent aux conducteurs de choisir entre deux looks distincts.



PLUS DE MUSCLE QU'IL N'Y PARAÎT.

Nouvelle sélection de pneus, même plan de protection supérieure.

Le Terra Trac ATX est le choix préféré des conducteurs qui adoptent leur propre parcours dans la vie. Parce qu'au-delà de sa construction robuste et de ses matériaux de qualité, de sa possibilité de personnalisation et de sa polyvalence sur route/hors route, le Terra Trac ATX est soutenu par notre plan de protection, le meilleur de l'industrie.



PROTECTION CONTRE LES RISQUES ROUTIERS

Les nids-de-poule, les clous, le verre et les autres irritants de la route peuvent rendre les trajets quotidiens aussi risqués que les sentiers hors route. Mais Hercules permet à vos clients de rouler en toute confiance grâce à un programme révolutionnaire de protection contre les risques routiers qui offre un REMPLACEMENT GRATUIT pour tout pneu de tourisme et de camion léger de marque Hercules pendant deux ans ou les premiers 50 % de la durée de vie de la bande de roulement.



ESSAI ROUTIER « TRUST OUR RIDE » DE 45 JOURS

Si vos clients ne sont pas entièrement satisfaits de leurs Terra Trac ATX ils peuvent les retourner dans les 45 jours pour les échanger contre un ensemble comparable de pneus de marque Hercules.



FABRICATION ET MATÉRIAUX

Lorsqu'ils achètent un ensemble de pneus Hercules, vos clients s'attendent à des pneus de remplacement qui offrent toute la force et le niveau de satisfaction que représente notre nom. Ainsi, si un défaut de fabrication ou de matériaux survenait, nous sommes là pour le corriger. Nous remplacerons tout pneu de voiture de tourisme ou de camion léger de marque Hercules qui devient inutilisable en raison de défauts de fabrication et de matériaux SANS FRAIS pendant les premiers 50 % de la durée de vie de la bande de roulement.



PLAN DE PROTECTION DE 60 000 MILLES

Parce que les conducteurs de Terra Trac ATX sont aussi susceptibles de traverser le pays que de se rendre au coin de la rue, nous avons décidé de soutenir leur esprit intrépide avec un plan de protection tout aussi intrépide de 60 000 milles.

	N° D'ARTICLE	DIMENSION DU PNEU	DESCRIPTION DU SERVICE	ID DE LA CHARGE	FLANGS	UTQG	LARGEUR DE JANTE MIN. (po)	LARGEUR DE JANTE MAX. (po)	CHARGE MAX. (lb)	PRESSION MAX. (PSI)	DIAMÈTRE TOTAL (po)	LARGEUR DE SECTION (po)	PROF. DE SCULPTURE (EN 32° DE POUCE)	POIDS
TERRA TRAC^{MD} AT X-JOURNEY														
15	02803	235/75R15	109T	XL	OWL	600 A B	6,0	8,0	2 271	50	28,74	9,3	14,0	33,40
	02252	235/70R16	106T	STD	BSW	600 A B	6,0	8,0	2 094	44	28,82	9,4	13,5	31,00
16	02557	245/75R16	111T	STD	BSW	600 A B	6,5	8,0	2 403	44	30,31	9,6	14,0	36,52
	02584	255/70R16	111T	STD	BSW	600 A B	6,5	8,5	2 403	44	30,04	10,2	14,0	35,00
	02594	265/70R16	112T	STD	BSW	600 A B	7,0	9,0	2 469	44	30,39	10,8	14,0	38,00
17	02634	225/65R17	102H	STD	BSW	600 A B	6,0	8,0	1 874	44	28,62	9,2	12,5	31,06
	02636	235/75R17	109T	STD	BSW	600 A B	6,0	8,0	2 271	44	30,75	9,3	14,0	32,00
	02656	235/65R17	108H	XL	BSW	600 A B	6,5	8,5	2 205	50	29,21	9,5	13,0	34,00
	02555	245/70R17	110T	STD	BSW	600 A B	6,5	8,0	2 337	44	30,47	9,7	13,5	34,00
	02658	245/65R17	111T	XL	BSW	600 A B	7,0	8,5	2 403	50	29,53	9,5	13,0	33,00
	02596	265/70R17	115T	STD	BSW	600 A B	7,0	9,0	2 679	44	31,42	10,7	14,0	40,00
18	02650	245/60R18	105H	STD	BSW	600 A B	7,0	8,5	2 039	44	29,69	9,6	12,0	32,00
	02652	255/70R18	113T	STD	BSW	600 A B	6,5	8,5	2 535	44	32,13	10,2	14,0	36,00
	02598	265/70R18	116T	STD	BSW	600 A B	7,0	9,0	2 756	44	32,64	10,7	14,0	41,00
	02592	265/65R18	114T	STD	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 601	44	31,54	10,7	13,0	39,00
	02588	265/60R18	110T	STD	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 337	44	30,55	10,7	12,5	38,00
	02628	275/65R18	116T	STD	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 756	44	32,13	11,0	13,0	41,00
20	02664	265/50R20	111T	XL	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 403	50	30,51	10,6	12,5	46,00
	02624	275/60R20	115T	STD	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 679	44	33,03	10,9	12,5	42,00
	02660	275/55R20	117T	XL	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 833	50	31,93	10,9	12,5	43,00
TERRA TRAC^{MD} AT X-VENTURE														
15	02733	30X9.50R15LT	C	104R	OWL		6,5	8,5	1 985	50	29,3	9,6	16,5	37,40
	02736	31X10.50R15LT	C	109R	OWL		7,0	9,0	2 270	50	30,2	10,6	16,5	43,12
	02801	LT235/75R15	C	104/101R	OWL		6,0	7,0	1 985	50	28,9	9,1	16,0	35,19
16	02666	LT215/85R16	E	115/112R	RBL		5,5	7,0	2 680	80	30,3	8,4	16,5	16,57
	02668	LT225/75R16	E	115/112R	RBL		6,0	7,0	2 680	80	29,3	8,5	16,5	36,96
	02672	LT235/85R16	E	120/116R	RBL		6,0	7,5	3 042	80	31,8	9,4	16,5	42,46
	02716	LT245/75R16	E	120/116R	OWL		6,5	8,0	3 042	80	30,4	9,7	16,5	43,56
	02620	265/75R16	STD	116T	BSW	600 A B	7,0	9,0	2 756	44	31,6	10,5	14,0	37,00
	02724	LT265/75R16	E	123/120R	OWL		7,0	8,0	3 415	80	31,6	10,6	16,5	49,83
	02730	LT265/70R16	E	121/118R	OWL		7,0	8,5	3 195	80	30,6	10,9	16,5	48,00
	02697	LT285/75R16	E	126/123R	RBL		7,5	9,0	3 750	80	32,6	11,5	17,0	51,61
	02670	LT235/80R17	E	120/117R	RBL		6,0	7,5	3 085	80	31,8	9,2	16,5	41,58
	02718	LT245/75R17	E	121/118S	OWL		6,5	7,5	3 195	80	31,5	10,0	16,0	43,78
17	02674	LT245/70R17	E	119/116S	RBL		6,5	8,0	3 000	80	30,6	9,8	16,5	44,44
	02654	255/75R17	STD	115T	BSW	600 A B	6,5	8,5	2 679	44	32,0	10,0	14,0	37,00
	02586	255/70R17	STD	112T	BSW	600 A B	6,5	8,5	2 469	44	31,2	10,2	14,0	38,00
	02583	255/65R17	STD	110T	BSW	600 A B	7,0	9,0	2 337	44	30,2	10,2	13,0	36,00
	02590	265/65R17	STD	112T	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 469	44	30,6	10,6	13,0	38,00
	02722	LT265/70R17	E	121/118S	OWL		7,0	8,5	3 195	80	31,7	10,9	16,5	49,94
	02678	LT275/70R17	E	121/118R	RBL		7,0	8,5	3 195	80	32,2	11,0	16,5	49,17
	02632	P285/70R17	STD	117T	BSW	600 A B	7,5	9,5	2 833	44	32,8	11,5	14,0	44,66
	02695	LT285/70R17	E	121/118S	RBL		7,5	9,0	3 195	80	32,8	11,4	17,0	24,20
	02699	LT315/70R17	E	121/118S	RBL		8,0	11,0	3 195	65	34,3	12,6	17,0	60,28
18	02708	35X12.50R18LT	F	128R	RBL		8,5	11,0	3 970	80	34,7	12,5	16,5	61,49
	02685	LT265/70R18	E	124/121S	RBL		7,0	9,0	3 525	80	32,6	10,7	16,5	49,83
	02676	LT265/65R18	E	122/119R	RBL		7,5	9,5	3 305	80	31,5	10,7	16,0	47,96
	02728	LT275/70R18	E	125/122S	OWL		7,0	8,5	3 640	80	33,2	11,1	16,0	56,54
	02726	LT275/65R18	E	123/120S	OWL		7,5	9,0	3 415	80	32,1	11,1	16,0	51,26
	02693	LT285/65R18	E	125/122S	RBL		8,0	10,0	3 640	80	32,6	11,6	16,0	54,59
20	02712	35X12.50R20LT	F	125R	RBL		8,5	11,0	3 640	80	34,7	12,5	16,5	62,36
	02683	LT265/60R20	E	121/118R	RBL		7,5	9,5	3 195	80	32,5	10,7	16,0	56,32
	02687	LT275/65R20	E	126/123S	RBL		7,5	9,5	3 750	80	34,2	11,1	16,0	55,22
	02704	LT275/60R20	E	123/120S	RBL		7,5	9,5	3 415	80	33,0	11,0	16,0	56,12
	02701	LT275/55R20	E	120/117S	RBL		7,5	9,5	3 085	80	31,9	11,2	16,0	54,71
	02706	LT285/60R20	E	125/122S	RBL		8,0	10,0	3 640	80	33,7	11,3	16,0	59,84
	02689	LT285/55R20	E	122/119R	RBL		8,0	10,0	3 305	80	32,4	11,7	16,0	58,21
02714	LT305/55R20	F	125/122S	RBL		8,5	11,0	3 640	80	33,4	12,2	16,0	58,19	